

IVECO

Drive the road of change



Správné řešení pro **každou misi.**

EUROCARGO

Objevte, co je nového ve vašem EUROCARGO!



**NOVÝ 6.7 L
PLYNOVÝ MOTOR**

HNACÍ ŘETĚZEC
(NOVÁ AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA ZF)

**NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ
PRVKY**

ORIENTACE NA ŘIDIČE
(NOVÝ PŘÍSTROJOVÝ PANEL,
PŘÍSTROJE A OVLÁDÁNÍ)

**100 %
PROPOJENÍ**

Pro každou misi existuje správné EUROCARGO.

UNIVERZÁLNÍ

Eurocargo si poradí se vším, od městského prostředí až po nepřístupné terénní lokality.

KOMPLETNÍ

Na výběr je více než 11 000 kombinací vozidel. Ucelená nabídka pro všechny.

ROBUSTNÍ

Paralelní rovný rám zajišťuje pevnost a nízkou hmotnost. Nejodolnější volba pro všechny mise.

SCHOPNÉ

Eurocargo vyhoví vašim potřebám od městského centra až po ty nejnáročnější podmínky.

PŘIPOJENÉ

Služby IVECO Connected Services jsou navrženy tak, aby maximalizovaly provozuschopnost a produktivitu vašeho podnikání.



Styl exteriéru.

Stylové ve všech prostředích.

Vnější vzhled vozu Eurocargo kombinuje styl s funkčností. Sériově dodávané světlomety s LED pro denní svícení, xenonové světlomety jsou k dispozici, radar pro funkce ADAS, schůdky a madla pro přístup k čelnímu sklu a boční deflektory vzduchu navržené tak, aby dveře a zrcátka zůstaly čisté i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

MLC - denní, nízká střecha



1 schůdek



2 schůdky

MLL - spací, vysoká střecha



1 schůdek



2 schůdky

MLL - spací, nízká střecha



1 schůdek



2 schůdky

MLD - Kabina pro posádku



1 schůdek



2 schůdky



Komfort v interiéru.

Kabina Eurocargo se vyznačuje pohodlím pro řidiče a snadným používáním. Nový přístrojový panel s 10palcovým sdruženým panelem a 7palcovým centrálním displejem s DAB rádiem poskytuje řidiči všechny potřebné informace. Nový volant a ovládací prvky na sloupku řízení zajišťují, že řidič má vše na dosah ruky.



Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Když se technologie postarají o vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu, abyste mohli řídit klidně a bez stresu.

General Safety Regulations (GSR).

Nejnovější evropské obecné bezpečnostní předpisy přinesly do Eurocargo nové funkce pro pokročilé asistenční systémy řidiče (ADAS) a ochranu ostatních účastníků silničního provozu.



Kyberbezpečnost.

Řešena byla také kybernetická bezpečnost. Společnost IVECO vyvinula Cybershield, víceúrovňový bezpečnostní rámec pokrývající elektronické řídicí jednotky, vnitřní komunikaci mezi ECU vozidla a všechna vnější rozhraní, aby bylo zajištěno, že je vozidlo plně chráněno před kybernetickým útokem.

Lane Departure Warning System (LDWS)

Systém varování při vybočení z pruhu vás upozorní, když vozidlo změní jízdní pruh bez zapnutých směrových světel.

Electronic Vehicle Stability Control (EVSC)

Elektronická kontrola stability vozidla sleduje boční zatížení, snižuje výkon a brzdí, aby zabránil případnému roztočení nebo převrácení vozidla.

Advanced Emergency Braking System (AEBS)

Pokročilý systém nouzového brzdění měří vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi a vypočítává čas možného střetu, pokud je řidič nepozorný. Brzdy se aktivují automaticky, aby se snížila rychlost vozidla a riziko kolize.

Adaptive Cruise Control (ACC)

Adaptivní tempomat upravuje nastavenou rychlost vozidla tak, aby udržoval bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi.

Reversing Detection (REV)

Detekce couvání zobrazuje řidiči pohled zezadu vozidla při couvání. K tomu slouží kamera a středový displej na přístrojové desce.





Alcohol Interlock (ALC)

Alkoholový zámek brání v řízení motorových vozidel osobám, jejichž řízení je ovlivněno nadměrnou konzumací alkoholu. To poskytuje standardizované rozhraní pro montáž volitelného zařízení IVECO z výroby nebo jakéhokoli kompatibilního aftermarketového zařízení do vozidla.

Bezpečnost všech účastníků provozu.

Advanced Driver Assistance System – ADAS

Když se technologie postarají o vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu, abyste mohli řídit klidně a bez stresu.



1 **DDAW: DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING**
Upozornění na ospalost řidiče monitoruje jeho bdělost a varuje v případě jeho ospalosti. Pomáhá tak předcházet nebezpečným situacím pro řidiče, cestující i všechny ostatní účastníky silničního provozu.

2 **ISA: INTELLIGENT SPEED ASSIST**
Inteligentní asistent rychlosti (ISA) je systém, který pomáhá řidiči dodržovat rychlost přiměřenou okolnímu prostředí tím, že mu poskytuje vizuální a akustickou zpětnou vazbu o rychlostním limitu.

3 **MOIS: MOVING OFF INFO SYSTEM**
Informační systém při rozjezdu detekuje a informuje řidiče o přítomnosti chodců a cyklistů v mrtvém úhlu vpředu v těsné blízkosti vozidla.

4 **BSIS: BLIND SPOT INFO SYSTEM**
Informační systém mrtvého úhlu (BSIS) monitoruje boční a přední stranu vozidla a upozorňuje řidiče na zranitelné účastníky silničního provozu v těsné blízkosti.

5 **TPMS: TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM**
Systém monitorování tlaku v pneumatikách má za cíl neustále sledovat stav tlaku a teploty v pneumatikách a varovat řidiče, kdykoli se vyskytne problém.

6 **ESS: EMERGENCY STOP SIGNAL**
Signál nouzového zastavení zvyšuje bezpečnost tím, že blikáním brzdových světel varuje ostatní účastníky silničního provozu za vozidlem, pokud intenzivně nebo nouzově brzdí.

Potěšení z jízdy.

Každý okamžik jízdy s vozem Eurocargo je potěšením díky výkonu a jízdním vlastnostem, které jsou vylepšeny novými přístroji, novým multifunkčním volantem a novými ovládacími prvky na sloupku. Zvýšená bezpečnost díky novým funkcím ADAS poskytuje jistotu od města až po dálnici. Díky 100% konektivitě má řidič vždy pocit, že je ve spojení.





100% připojení přináší svět služeb.

Všechna naše vozidla jsou dodávána s nainstalovaným boxem pro připojení, který umožňuje plnou kontrolu nad výkonem a technickým stavem vozidla. Aktivujte si balíček Start Pack Standard a objevte potenciál řešení služeb IVECO. Start Pack Standard obsahuje zákaznický portál IVECO ON Access, Monitorování a správu provozuschopnosti (Uptime Monitoring & Management) a aplikaci Easy Cargo. K dispozici jsou i další balíčky a jednotlivé služby, které našim zákazníkům pomohou zlepšit spotřebu paliva a styl jízdy.


IVECO Driver Pal je k dispozici na přání a přináší do vašeho vozidla IVECO hlasového společníka s technologií Alexa, který vám poskytne užitečné rady a zajistí bezpečnější jízdu.

Udržitelnost.

CNG je ekologicky nejšetrnější komerčně dostupné palivo. Nový motor IVECO o objemu 6,7 litru na stlačený zemní plyn, který je k dispozici s výkonem od 220 do 280 hp. Výbava vozidla je shodná s diesellovými verzemi. Díky výjimce EU mohou mít vozidla na CNG s hmotností 18 t bonusovou hmotnost odpovídající zvýšení vlastní hmotnosti. Vozidla pod 18 tun mají jako kompenzaci větší maximální povolenou provozní hmotností (GVW). Eurocargo Natural Gas se uplatní zejména ve velkých městech – díky nízkým emisím může jezdit v zónách s omezenou dopravou a jeho tichý provoz je ideální pro noční práci (certifikát PIEK Quiet Truck Test s hlučností nižší než 72 dB).

Nádrže na CNG a dojezd.

Volba nádrží na CNG na obou stranách a za kabinou zajišťuje dojezd až 600 km s 6x 15litrovou nádrží na bocích nebo 900 km s dalšími 3x140 litrovými nádržemi vzadu za kabinou.



Nádrže na obou stranách a za kabinou



Nabídka CNG.

Vysoký výkon nákladního vozidla.

Nový motor 6,7 l na CNG je k dispozici s výkony 220, 250 a 280 hp a točivým momentem 800, 850 a 1 000 Nm, což zaručuje, že bez ohledu na vaši misi je pro vás k dispozici udržitelná varianta. Pohon biometanem je neúčinnějším a nejnadhěji dostupným řešením pro dekarbonizaci dopravy a snížení uhlíkové stopy.

Převodovky.

Optimální pohon zajišťuje 8stupňová automatická převodovka ZF. Pro mise, které to vyžadují, je k dispozici také 5stupňová automatická převodovka Allison.



POHON 4X2 - MOTOR CNG - KABINA S 1 SCHŮDKEM

Model	GVW* (kg)	max. GCW* (kg)	Kabiny	Motory			Převodovky		Odpružení	Rozvor (mm)
				Typ	Výkon (hp)	Točivý moment (hp)	Auto matické			
I10EL	11.000	19.000	MLC	T7	220	800	8 stupňová	Mechanické Zadní vzduchové	3.105 6.570	
I20EL	12.000			6,7 l	250	850				

*GVW - Celková hmotnost vozidla

GCW - Max. celková hmotnost vozidla

POHON 4X2 - MOTOR CNG - KABINA SE 2 SCHŮDKY

Model	GVW* (kg)	max. GCW* (kg)	Kabiny	Motory			Převodovky		Odpružení	Rozvor (mm)
				Typ	Výkon (hp)	Točivý moment (hp)	Auto matické			
I20E	12.000	26.000	MLC	T7	220	800	8-stupňová ZF	Mechanické Zadní vzduchové	3.465 6.570	
I40E	14.000			6,7 l	250	850	5-stupňová Allison			
I50E	15.000	26.000	MLC	T7	220	800	8-stupňová ZF	Mechanické Zadní vzduchové	3.690 6.570	
I60E	16.000			6,7 l	250	850	5-stupňová Allison			
I80E	18.000	26.000	MLC	T7	250	850	8-stupňová ZF	Mechanické Zadní vzduchové	3.690 6.570	
I90EL	19.000			6,7 l	280	1.000	5-stupňová Allison			

Všestranné.

Správný pohon pro vaši misi.

Vznětové motory Eurocargo jsou čtyřválcové 4,5litrové motory Tector 5 a šestiválcové 6,7litrové motory Tector 7. Nabídka zahrnuje sedm výkonových variant od 160 do 320 k s maximálním točivým momentem 1 100 Nm.

Tyto motory jsou spojeny s 6- nebo 9stupňovou manuální převodovkou, nebo 8stupňovou automatickou převodovkou ZF, aby bylo zajištěno optimální hnací ústrojí. Pro mise, které to vyžadují, je k dispozici také 5stupňová automatická převodovka Allison.



Tector 5



Tector 7

VZNETOVÉ MOTORY

Motory Euro VI	Počet válců	Objem	Výkon	Maximální točivý moment
Tector 5	4 v řadě	4,5 l	118 kW (160 koní) při 2 200 ot./min	680 Nm, od 1 100 do 1 600 ot./min
			137 kW (190 koní) při 2 200 ot./min	700 Nm, od 1 100 do 1 600 ot./min
			152 kW (210 koní) při 2 500 ot./min	750 Nm, od 1 400 do 1 800 ot./min
Tector 7	6, radový	6,7 l	162 kW (220 koní) při 2 500 ot./min	800 Nm, od 1 250 do 1 900 ot./min
			185 kW (250 koní) při 2 500 ot./min	850 Nm, od 1 250 do 2 050 ot./min
			206 kW (281 koní) při 2 500 ot./min	1 000 Nm od 1 250 do 1 950 ot./min
			235 kW (320 koní) při 2 500 ot./min	1 100 Nm od 1 250 do 1 900 ot./min



Nabídka.

Řada dieselových motorů

4×2 a 4×4.

Vyberte si z 11 celkových hmotností vozidla, 17 rázvorů, 7 výkonů motoru, 2 druhů paliva, 4 typů převodovek, 4 typů odpružení a 4 typů kabín. K dispozici je více než 11 000 kombinací vozidel. Ponuka, která vyhoví každé požiadavce.

Odpružení.

Typ odpružení si můžete zvolit tak, aby vyhovoval každé misi:

- Parabolické nebo zesílené parabolické listové pružiny pro silniční použití.
- Poloeliptické listové pružiny pro náročnější terén.
- Vzduchové odpružení řízené systémem ECAS (Electronically Controlled Air Suspension), které zaručuje konstantní výšku vozidla bez ohledu na zatížení nákladu, lze namontovat buď pouze na zadní nápravu, nebo na obě nápravy. Umožňují zvedání a spouštění vozidla, aby dosáhlo nakládací plošiny.

POHON 4×2 - DIESELOVÝ MOTOR – KABINA S 1 SCHŮDKEM

Model	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (kg)	Max.CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (kg)	Kabiny	Motory			Převodovky		Odpružení	Rázvor (mm)
				Typ	Výkon	Točivý moment (Nm)	Manuální	Automatická		
75E	7.500	16.500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6 rychlostí	8 rychlostí	Mechanické Zadní vzduchové	3.105 - 4.815
80EL	8.000				190	700				2.790 - 4.815
80E	8.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 rychlostí	8 rychlostí	Mechanické Zadní vzduchové	2.790 - 4.815
90E	9.000				210	750				
100E	10.000				T7 6,7 l	220				
110EL	11.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 rychlostí	8 rychlostí	Mechanické Zadní vzduchové	2.790 - 6.570
120EL	12.000				210	750				
					220	800				
					T7 6,7 l	250	850			

POHON 4×2 - DIESELOVÝ MOTOR – KABINA SE 2 SCHŮDKY

Model	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (kg)	Max.CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (kg)	Kabiny	Motory			Převodovky		Odpružení	Rozvor (mm)
				Typ	Výkon	Točivý moment (Nm)	Manuální	Automatická		
I20E	12.000	26.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 rychlostí 9 rychlostí	8 rychlostí ZF 5 rychlostí Allison	Mechanické Zadní vzduchové Komplet vzduchové	3.105 - 6.570
	210				750					
I40E	14.000			220	800	T7 6,7 l				
		280	1.000							
I50E	15.000	35.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 rychlostí 9 rychlostí	8 rychlostí ZF 5 rychlostí Allison	Mechanické Zadní vzduchové Komplet vzduchové	3.105 - 6.570
					220	800				
I60E	16.000			250	850	T7 6,7 l				
		320	1.100							
I80E	18.000	35.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6 rychlostí 9 rychlostí	8 rychlostí ZF 5 rychlostí Allison	Mechanické Zadní vzduchové Komplet vzduchové	3.690 - 6.570
					280	1.000				
I90EL	19.000			320	1.100					

OFF-ROAD 4×4

Model	CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (kg)	Max.CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (kg)	Kabiny	Motory			Převodovky		Odpružení	Rozvor (mm)
				Typ	Výkon	Točivý moment (Nm)	Manuální	Automatická		
I10E	11.500	21.000	MLC	T7 6,7 l	250	850	6 rychlostí	8 rychlostí ZF	Mechanické	3.240 - 4.150
I20E	12.000				280	1.000				
I50E	15.000	24.000	MLC MLL		320	1.100				

Mise.

Doručení ve městě, regionální doručení z města do města, stavebnictví, komunální a terénní, Eurocargo má vždy ideální vozidlo pro vaši misi i pro ty nejspeciálnější aplikace.





Údržba & Opravy.

S nabídkou Údržba a Opravy můžete ochránit hodnotu a výkon svého vozidla i produktivitu své firmy.

Naše smluvní plány údržby a oprav maximalizují provozuschopnost vašeho vozidla a vy se můžete spolehnout na naše kvalifikované pracovníky a zaručeně kvalitní originální díly IVECO.

Zkombinujte prvky Údržba & Opravy,
a vytvořte smlouvu na míru
svým potřebám:



ÚDRŽBA

Údržba a výměna maziv, olejů a kapalin podle plánů popsaného v zákaznické příručce.

DRIVELINE PLUS

Poskytuje střední úroveň ochrany a smlouvu DRIVELINE doplňuje o opravy výfukového systému, startéru a alternátoru, dalších součástí převodovky, elektrických zařízení a pomocného pohonu PTO Multipower.

NOVÉ

FULL REPAIR (ÚPLNÁ OPRAVA)

Dále zvyšuje úroveň krytí rozšiřující smlouvu DRIVELINE PLUS o opravy brzdového systému (kromě opotřebitelných součástí), spojkového válce, odpružení, topení, klimatizace, vzduchového kompresoru.

DRIVELINE

Zahrnuje opravy motoru, vstřikování paliva, převodovky, hnacího hřídele převodovky a náprav.

OPOTŘEBENÍ

Zahrnuje spojku, brzdové destičky, brzdové kotouče, brzdové bubny nebo brzdové obložení pro bubnové brzdy.

Další pokrytí.

Své krytí si můžete dále přizpůsobit pomocí dalších možností:

ANS 24hodinová asistence

Silniční asistenční služba pro opravy, na které se vztahuje záruka.

Odtahová služba

Odtahová služba pro převoz do nejbližšího servisu, kde provedou opravy, na něž se vztahuje záruka (odtahové vozidlo není zahrnuto).

Pomocné baterie

Oprava a/nebo výměna baterií, včetně ANS 24hodinová pohotovost, pokud se na ni vztahuje záruka smlouva o údržbě.

Doplnění oleje

Omezená náplň motorového oleje 0,5 litru na 3 000 km.

Žárovky


Výměna vadných žárovek.

Stěrače


Výměna stíracích lišt jednou ročně.

Vyberte si a kombinujte možnosti

pro splnění svých potřeb:



ÚDRŽBA A OPRAVY



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

IVECO Služby a Řešení.

Kompletní vývoj nejmodernějších vozidel je důležitý pro to, abychom našim zákazníkům poskytli řešení mobility, která nejlépe vyhovují jejich potřebám. Naším cílem ve společnosti IVECO je zvyšovat produktivitu a ziskovost podnikání našich zákazníků. Toho dosahujeme maximalizací provozuschopnosti a efektivity vozidel, bezpečností řidičů a ochranou životního prostředí.



Provozeroschopnost

Služby IVECO Uptime jsou navrženy tak, aby maximalizovaly provozuschopnost vašeho vozidla tím, že zabrání neplánovaným odstávkám prostřednictvím monitorování vozidla v reálném čase, dálkové diagnostiky a plánů údržby a oprav.



Péče o řidiče, Bezpečnost & Zabezpečení

Zvyšuje úroveň pohodlí a bezpečnosti, usnadňuje a zpříjemňuje jízdu. Služby péče o řidiče jsou určeny k tomu, aby vám pomáhaly po celou dobu jízdy a usnadňovaly a zpříjemňovaly vám pobyt za volantem. Služby Bezpečnost a Zabezpečení jsou navrženy tak, aby podporovaly bezpečnější jízdní styl, monitorovaly výkon řidičů a zvyšovaly bezpečnost na silnicích.



Produktivita & efektivita

IVECO vám pomůže snížit spotřebu paliva, optimalizovat trasy a zlepšit styl jízdy vašich řidičů prostřednictvím hlášení a analýzy výkonnosti vozidel. Díky tomu dosáhnete produktivnějšího a efektivnějšího podnikání s nižšími provozními náklady.



Díly & Příslušenství

Naše rozsáhlá nabídka vysoce kvalitních dílů a služeb vám umožní přizpůsobit si své vozidlo a zlepšit život za volantem.





Balíčky služeb.

Všechna vozidla jsou dodávána s nainstalovaným boxem pro připojení, který vám umožní aktivovat standardní balíček eStart Pack a kombinovat jej s výběrem prémiových řešení mobility přizpůsobených vašim obchodním cílům (za platných podmínek).

Standardní balíček služeb.

Startovací balíček

Soubor služeb zaměřených na zjednodušení vašeho života za volantem zahrnuje následující služby:

- **IVECO ON Access** vám umožní sledovat vaše vozidla a optimalizovat výkonost a efektivitu vašeho vozového parku.
- **Monitorování a řízení provozuschopnosti** pro maximalizaci dostupnosti vašich vozidel.
- Nová aplikace **Easy Cargo**, která vám jako řidiči usnadní život.

Prémiové balíčky služeb.

Řešení mobility si můžete přizpůsobit pomocí dalších balíčků Premium.

Balíček Produktivita

Produktivitu můžete zvýšit rozšířením standardní sady Start Pack o:

- **IVECO ON Plus**, který vylepšuje zážitek ze systému IVECO ON o aktualizace polohy vozidla.
- **Webové rozhraní API IVECO** pro snadnou správu vozového parku pomocí vlastního systému správy vozového parku.

Balíček Bezpečnost

Zvyšte svoji bezpečnost na silnici a zabezpečení svého vozidla s:

- **IVECO ON Plus**, který vylepšuje zážitek ze systému IVECO ON o aktualizace polohy vozidla.
- **Profesionální report o bezpečné jízdě** k vyhodnocení a zlepšení vašeho jízdního stylu, abyste byli na silnici v bezpečí.



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

Příslušenství IVECO

Přizpůsobte si Eurocargo tak, aby dokonale odpovídalo vašim požadavkům, pomocí naší široké nabídky vysoce kvalitního příslušenství, které je speciálně navrženo tak, aby zvýšilo efektivitu a výkon vašeho vozu, vaši bezpečnost a váš komfort.

IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abyste udrželi svůj denní provoz a své podnikání v chodu.

IVECO Non-Stop je originální aplikace IVECO pro chytré telefony, kterou můžete používat ke komunikaci se společností IVECO v případě poruchy vašeho vozidla. Stačí vložit údaje o vozidle (VIN a registrační značku) a jednoduchým stisknutím tlačítka můžete odeslat žádost o pomoc do zákaznického centra IVECO Uptime Center.

Postaráme se o váš požadavek, aktivujeme nejbližší servis a budeme sledovat opravu vozidla. Prostřednictvím aplikace můžete dostávat aktuální informace o průběhu asistence vašeho vozidla.

Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

Originální díly IVECO udrží vaše Eurocargo v nejlepším výkonu během dlouhých let ve vaší službě - a to nákladově efektivně. S těmito díly si budete užívat klidu s vědomím, že prošly důkladným testováním z hlediska bezpečnosti, konzistence a spolehlivosti. Díly jsou dodávány s jednoroční zárukou.

IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL je kaptivní značka finančních služeb skupiny Iveco, která nabízí kompletní škálu financování, leasingu, pojištění a doplňkových služeb pro užitková a průmyslová vozidla. Naše dlouholeté působení na trhu jako prostředník financování mobility nám umožňuje poskytovat flexibilní a na míru šitá finanční řešení a specializované nabídky balíčků*, které vyhovují různým úkolům a cílům zákazníků, aby byli zcela v klidu.



Více informací na www.ivecocapital.com. Pro nabídku na míru kontaktujte svého prodejce IVECO nebo IVECO Direct Sales.

*Na základě specifik dané země. Všeobecné obchodní podmínky. Financování podléhá schválení společnosti IVECO CAPITAL.



PUBLIKACE M2330901MASTER – 1/23

Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační. Společnost IVECO si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny z jakýchkoli obchodních nebo konstrukčních důvodů.